

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MH08.H27241

Срок действия с 08.07.2015 по 07.07.2018

№ 1757425

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MH08 ПРОДУКЦИИ ООО "ПромТест". 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон +7(495)3354288, факс +7(495)3354288, адрес электронной почты intertest@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ Моющие средства с дезинфицирующим эффектом Термит, Термит Гало, Барс, Барс СИП, Барс Супер, Барс НП, Ленол, Фортуна для стеклотары, Фортуна СИП, Фортуна антинакипь, Фортуна для котлов, Фортуна МЛК, Фортуна ЦМ, Фортуна Лайт, Звезда, Звезда АБ, Супероксин, Блик, Блик Универсал, Блик Универсал Д, Формет окси, Форт, Лонг, Клингард-05тотал, Клингард-07, Клингард-08, Клингард-15, Клингард-26, Клингард-38, Клингард-39, Клингард-56консервы, Клингард-66, Клингард-77, Клингард-81, Клингард-82, Клингард-83, Клингард-90. ТУ 2389-009-14520000-2009 с изменением 1. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

23 8200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2389-009-14520000-2009 с изменением 1

КОД ТН ВЭД России:



ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Химитэкс".
Адрес: 115191, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 125 Ж, корп. 6.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Химитэкс".
Адрес: 115191, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 125 Ж, корп. 6.
Телефон (495) 221-60-39.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 162-61/14Л-2014 от 20.11.2014 г., Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB92 от 24.06.2014 до 21.10.2016, адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 18, корпус 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

(Handwritten signatures)

А.А. Дмитриева

инициалы, фамилия

С.А. Дмитриев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации